



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

Commerciële aanduiding                      HOVECID ROBOT

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van het product

ZURE ONTKALKER  
REINIGING EN ONTKALKING VAN DE MELKAPPARATUUR  
NEEMT KETELSTEEN WEG  
Speciaal geschikt voor het reinigen van melkrobots

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de vennootschap

HOEVESERVICE BV  
Antwerpseweg 35  
2340 BEERSE  
Tél:03/3122404

Berluc bv  
Rijksweg 19  
8820 Torhout

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Spoedoproep

CENTRE ANTI-POISON / ANTI-GIF CENTRUM  
Tel : 070 245 245

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

Het mengsel beantwoordt aan de classificatiecriteria bepaald door de Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

|  |  |
|--|--|
| Bijtende stof voor metalen - Categorie 1       | H290: Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| Acute toxiciteit - Categorie 4 (oraal gebruik) | H302: Schadelijk bij opname door de mond.            |
| Huidcorrosie - Categorie 1B                    | H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| Ernstig oogletsel - Categorie 1                | H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |

### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Gevarenpictogram(men) :



Signaalwoord :

Gevaar

Bevat : Fosforzuur

Gevarenaanduiding(en) :

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.H302: Schadelijk bij opname door de mond.H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbeveling(en) :

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P501: De inhoud en de verpakking verwijderen conform aan de lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

### 2.3. Andere gevaren

Geen extra informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

Niet toepasbaar, want het gaat om een mengsel.

### 3.2. Mengsels

Chemische aard van het mengsel : ZURE ONTKALKER

| Stoffen                 | CAS-nummer | EINECS-nummer | Registratienummer REACH           | Indeling volgens Reglement 1272/2008/EG                             | Soort   |
|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|---------|
| 25% <= Fosforzuur < 50% | 7664-38-2  | 231-633-2     | 01-2119485924-21 01-2119485924-24 | Skin Corr. 1B H314<br>Met. Corr. 1 H290<br>Acute Tox. 4 (oral) H302 | (1) (2) |

Soort

- (1) : Stof ingedeeld met een gevaar voor de gezondheid en/of het milieu  
(2) : Stof die een limiet van blootstelling op de werkplek heeft.  
Stof beschouwd als extreem zorgwekkende kandidaat voor de autorisatieprocedure:  
(3) : Stof beschouwd als PBT (Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch)  
(4) : Stof beschouwd als vPvB (zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend)  
(5) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1A  
(6) : Stof beschouwd als kankerverwekkend categorie 1B  
(7) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1A  
(8) : Stof beschouwd als mutageen categorie 1B  
(9) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1A  
(10) : Stof beschouwd als giftig voor de voortplanting categorie 1B  
(11) : Stof beschouwd als hormoonontregelend

Complete tekst van de H-zinnen en EUH: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanduidingen:

De verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Wassen/schoonmaken voor hergebruik.  
Bij onwel worden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de arts laten zien.



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

Bij inademen :

In frisse lucht brengen.

Indien nodig, start de hulpbeademingsprocedure en verwittig onmiddellijk een arts.

Bij contact met de huid :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Onmiddellijk met overvloedig water wassen gedurende tenminste 15 minuten.

Raadpleeg een dermatoloog.

Bij contact met de ogen :

Onmiddellijk spoelen met een fijne waterstraal gedurende 15 minuten, de ogen wijd open houden.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij inslikken :

Mond spoelen.

Niet laten braken.

Naar ziekenhuis brengen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware brandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.

Kan ernstige schade veroorzaken aan de maag of de slokdarm.

Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.

Na inademing : Kan een irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandelingen : Symptomatische behandeling

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen :

Waterspray.

Schuim, poeder, koolstofdioxide.

Stoffen compatibel met andere produkten aanwezig in de brand.



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

Ongeschikte blusmiddelen :  
Overvloedige waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

HOVECID ROBOT is onontvlambaar.  
Reageert nochtans in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, koper, ...) zodat waterstof ontstaat. Mengsels van waterstof met lucht zijn explosief.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en beschermingskledij.  
Het verontreinigde bluswater apart verzamelen, niet in de leidingen lozen.  
De bedreigde recipiënten met water afkoelen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten :

Onnodige medewerkers of medewerkers die niet over een persoonlijk beschermingsmiddel beschikken evacueren.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten :

Het personeel naar een veilige plek evacueren.  
De personen op afstand van de afvoer/het lek houden en tegen de wind.  
Een persoonlijk beschermingsmiddel gebruiken.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Interventie voorbehouden voor gekwalificeerd personeel.  
Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.  
Verwijder zo snel mogelijk alle incompatibele materialen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij spatten :  
Wassen met veel water.

Bij omstoten en uitlopen van het produkt :  
Afbakenen, opzuigen met inert absorptiemiddel en in een reservereservoir pompen.  
Het verspreide produkt nooit opnieuw in zijn oorspronkelijke recipiënt doen met het oog op hergebruik.  
Bewaren in passende en gesloten recipiënten die zijn voorzien van het juiste etiket voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

Neem de veiligheidsmaatregelen in sectie 8 in acht.  
Voor verwijdering, raadpleeg rubriek 13.

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Damp niet inademen.  
Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.  
Niet eten, roken of drinken op plaatsen waar wordt gewerkt. Projecties vermijden.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Niet mengen met een gechloreerd alkalisch product.  
Niet vermengen met alkalische producten.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### 7.2.1. Opslag :

Niet opslaan onder het vriespunt.  
Bij voorkeur het produkt in zijn originele verpakking laten.  
Verhouden van niet-compatibel materiaal (zie sectie 10).  
De verpakking gesloten houden.  
Op een koele plaats bewaren.  
Gescheiden houden van producten die gevoelig zijn voor zuren.

##### 7.2.2. Verpakkingsmateriaal :

Polyethyleen van hoge dichtheid.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen andere aanbeveling.

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling :

| Substantie | Land | Soort             | Waarde | Eenheid           | Opmerkingen | Bron  |
|------------|------|-------------------|--------|-------------------|-------------|---|
| Fosforzuur | BEL  | OEL 8h            | 1      | mg/m <sup>3</sup> |             | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |
|            |      | OEL korte termijn | 2      | mg/m <sup>3</sup> |             | Internationale grenswaarden voor de chemische agentia |



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Volgens de vereisten van Richtlijn 98/24/EG moet de werkgever een risicobeoordeling uitvoeren en aangepaste maatregelen voor risicobeheer invoeren.

\* Voor elke situatie waar de afwezigheid van een risico niet aangetoond kan worden, moet hij de vervanging of vermindering van het risico overwegen door in de eerste plaats de gebruikte procedures te verbeteren en collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen. De doeltreffendheid van de toegepaste oplossingen kan door meting gecontroleerd worden in vergelijking met de reglementaire limietwaarden vastgelegd voor de stoffen in deel 8.1.

\* Wanneer het risico na de corrigerende acties blijft bestaan, moet systematisch door regelmatige metingen gecontroleerd worden of de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden, indien aanwezig in deel 8.1, nageleefd worden en moeten alle individuele beschermingsmaatregelen vermeld in deel 8.2 toegepast worden.

\* Wanneer de geformaliseerde risicobeoordeling een laag risico voor de gezondheid van de werknemers aantoont, kan men overwegen om de controle op de naleving van de reglementaire arbeidshygiënische blootstellingwaarden niet uit te voeren en zijn niet alle individuele beschermingsmaatregelen systematisch verplicht.

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen :

Een goede ventilatie garanderen.

De noodzakelijke technische maatregelen toepassen om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te respecteren.

#### 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen :

Bescherming van de ogen / gezicht :

Veiligheidsbril dragen met zijdelingse bescherming, volgens de norm EN 166.



Bescherming van de handen :

Gebruik EN 374 gehomologeerde handschoenen bestand tegen chemische producten.

Voorbeelden van aanbevolen materialen voor ondoordringbare handschoenen:

Butylrubber.

Nitriël.

Neopreen.

PVC

Geen handschoenen van polyvinylalcohol (PVA) dragen.





# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

Bescherming van de huid :

Dragen van chemisch resistente beschermingskledij en laarzen.



Bescherming van de ademhalingswegen :

Geen bij normale voorwaarden van gebruik.

Thermische gevaren :

Niet toepasselijk

Hygiënemaatregelen :

Veiligheidsdouche en oogspoeler in de nabijheid van de werkplaats.

Was de individuele beschermingsuitrusting na ieder gebruik.

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling :

Het product niet direct in de goot of in het milieu brengen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Voorkomen                             | Heldere vloeistof            |
| Kleur                                 | Kleurloos                    |
| Geur                                  | Karakteristiek               |
| Geurdrempelwaarde                     | Niet beschikbaar             |
| Onverdunde pH                         | Niet beschikbaar             |
| pH 10 g/l                             | 1,9±0,3                      |
| Vriespunt                             | -11 °C                       |
| Kookpunt                              | Niet beschikbaar             |
| Vlampunt                              | Niet toepasselijk            |
| Verdampingssnelheid                   | Niet beschikbaar             |
| Ontvlambaarheid                       | Niet toepasselijk            |
| Dampspanning                          | Niet beschikbaar             |
| Dampdichtheid                         | Niet beschikbaar             |
| Dichtheid                             | 1,157±0,01 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatieve dichtheid                   | 1,157±0,01                   |
| Oplosbaarheid in water                | Volledig oplosbaar in water  |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | Niet toepasselijk            |
| Zelfontbrandingstemperatuur           | Niet toepasselijk            |
| Ontledingstemperatuur                 | Niet beschikbaar             |
| Viscositeit                           | Niet beschikbaar             |
| Ontploffingseigenschappen             | Niet toepasselijk            |
| Oxiderende eigenschappen              | Niet toepasselijk            |





# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bij normale voorwaarden van gebruik.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in de aanbevolen opslag- en manipulatievoorwaarden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie met alkalische produkten.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen voor zover bekend we weten.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Alkali's.

Chlooralkali's.

Bepaalde metalen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Reageert in aanwezigheid van bepaalde metalen (aluminium, zink, koper,... ) zodat waterstof ontstaat. Mengsels van waterstof met lucht zijn explosief.

Deze aanduidingen worden gegeven voor het geconcentreerde mengsel. Het toepassen van het mengsel in verdunde vorm dient te gebeuren in overeenstemming met de aanduidingen die zijn gegeven in de technische instructies en door de technische adviseur.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Gegevens met betrekking tot de stoffen:

Acute toxiciteit

Fosforzuur : LC 50 - inhalatie - 1h (rat) 3,846 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

Fosforzuur : LD 50 - dermaal (konijn) 2.740 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

Fosforzuur : LD 50 - oral (rat) 500 mg/kg. - Leverancier Veiligheidsblad

#### Gegevens met betrekking tot het mengsel :



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

### Acute toxiciteit

. Onbekend

### Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosiviteit . Het mengsel moet worden beschouwd als bijtend, gezien zijn extreme pH-waarde.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogcorrosiviteit . Veroorzaakt ernstig oogletsel volgens de criteria van de Verordening 1272/2008/EG.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisatie bij contact met de huid . Het mengsel wordt niet beschouwd als huidallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

Sensibilisatie van de luchtwegen/ . Het mengsel wordt niet beschouwd als ademhalingswegallergeen volgens de Verordening 1272/2008/EG.

### Mutageniteit

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Kankerverwekkendheid

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Giftigheid voor de voortplanting

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### STOT bij eenmalige blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### STOT bij herhaalde blootstelling

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Gevaar bij inademing

. Gezien de beschikbare gegevens zijn de indelingscriteria niet ingevuld.

### Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Huidcontact : Corrosief : Veroorzaakt zware brandwonden.

Oogcontact : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.

Kan ernstige schade veroorzaken aan de maag of de slokdarm.

Veroorzaakt zware brandwonden in de mond en het spijsverteringsstelsel.

Na inademing : Kan een irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

### 12.1. à 12.4. Toxiciteit - Persistentie en afbreekbaarheid - Bioaccumulatie - Mobiliteit in de bodem

#### Gegevens met betrekking tot de stoffen:

##### Acute toxiciteit

Fosforzuur : LC 50 - 96h (vissen) 3 - 3,25 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

Fosforzuur : EC 50 - 72H (algen) (OESO 201): > 100 mg/L.

Fosforzuur : EC 50 - 48h (daphnia) (OESO 202): > 100 mg/L. - Leverancier Veiligheidsblad

#### Gegevens met betrekking tot het mengsel :

##### Acute toxiciteit

(vissen) . Onbekend

(daphnia) . Onbekend

(algen) . Onbekend

##### CHRONISCHE TOXICITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

##### Afbreekbaarheid

. Geen gegevens beschikbaar.

##### Bioaccumulatie

. Geen gegevens beschikbaar.

##### MOBILITEIT

. Geen gegevens beschikbaar.

#### Conclusie :

Het mengsel wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor het milieu volgens de Verordening 1272/2008/EG.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stof die wordt geëvalueerd als een PBT- of vPvB-stof.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen extra informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Behandeling van het mengsel:

Het produkt niet direct in de goot of in het milieu brengen.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG



## HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

### Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie **6.1.0**

Opstartdatum : **29/11/18**

DATUM VAN HERZIENING: **07/12/20**

Afgiftedatum : 17/12/20

(in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

#### Behandeling van verpakkingsmateriaal :

Spoel de verpakking in ruim water en behandel het spoelwater als afvalwater.

Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008 gewijzigd, inzake afval respecteren, evenals Besluit 2000/532/EG (in de laatste plaats gewijzigd door Besluit 2014/955/EG) dat de lijst opstelt van afval dat als gevaarlijk wordt beschouwd en dat bij een erkend centrum moet worden ingeleverd.

#### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

##### LANDTRANSPORT

Rail/Route (RID/ADR)

UN Nr : 1805

Expeditiennaam van de Verenigde Naties :FOSFORZUUR IN OPLOSSING (Fosforzuur)

Klasse : 8

Groep van de verpakking : III

Nr identificatie van het gevaar : 80

Etiket : 8



Tunnelcode : (E)

Gevaar voor het milieu : nee

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker : Geen informatie.

Beperkte hoeveelheden (LQ): 5L

##### ZEETRANSPORT:

IMDG

UN Nr :1805

Expeditiennaam van de Verenigde Naties : FOSFORZUUR IN OPLOSSING (Fosforzuur)

Klasse : 8



Groep van de verpakking : III

Mariene verontreiniging : nee

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker : Geen informatie.

Nr veiligheidsfiche F-A, S-B

Beperkte hoeveelheden (LQ): 5L



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code :  
niet van toepassing

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Regelgeving met betrekking tot de gevaren aangaande zware ongevallen :  
Richtlijn SEVESO 3 (2012/18/CE) : niet van toepassing

Regelgevingen met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van de stoffen en mengsels :  
Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG gewijzigd.

Regelgeving inzake afval :  
Richtlijn 2008/98/EG gewijzigd door Richtlijn 2015/1127/EG - Verordening (EG) nr.1357/2014  
Besluit 2014/955/EG dat de lijst van als gevaarlijk beschouwd afval opstelt.

Bescherming van de werknemers :  
Richtlijn 98/24/EG van 07/04/1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's die betrekking hebben op de chemische agentia op de werkplek.

Verordening (EU) 2019/1021 van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen :  
Niet toepasselijk

Verordening (EG) nr.1005/2009 gewijzigd, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet toepasselijk

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven:  
niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 648/2004 :  
conform aan de geldende regelgeving betreffende reinigingsmiddelen : Verordening (EG) Nr. 648/2004.  
Informatieblad betreffende de componenten beschikbaar voor het medisch personeel op schriftelijke aanvraag.  
Bevat :  
>30% Fosfaten  
< 5% Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen

Voldoen aan de nationale en lokale wetgeving.



# HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

## Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

nee

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Dit informatieblad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzing maar géén vervanging. De informatie is gebaseerd op de stand van onze kennis met betrekking op het betreffende product op de datum van herziening en wordt te goeder trouw gegeven. Bovendien worden de risico's die eventueel worden gelopen wanneer het product voor andere doeleinden dan bedoeld wordt gebruikt, onder de aandacht van de gebruiker gebracht.

Het stelt in geen enkel geval de gebruiker vrij van kennisneming en toepassing van alle teksten die zijn activiteit reglementeren. Hij alleen zal verantwoordelijk zijn voor de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op het gebruik van het product dat hij kent.

Alle vermelde reglementaire vereisten hebben eenvoudigweg als doel de ontvanger te helpen zijn verplichtingen te vervullen tijdens het gebruik van een product.

Deze opsomming moet niet als volledig worden beschouwd. Deze stelt de gebruiker niet vrij van het in acht nemen van andere verplichtingen die hem betreffen, vanwege andere teksten dan de geciteerde en die het bezit en het gebruik van het product regelen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

Gewijzigde rubriek(en) ten opzichte van de vorige versie :

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/  
ONDERNEMING; RUBRIEK 15: REGELGEVING

Lijst van de H-zinnen uit rubriek 2 en 3 :

H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 : Schadelijk bij opname door de mond.

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Inlichtingsbronnen van de voornaamste gegevens die werden gebruikt voor het opmaken van deze fiche :

Leverancier Veiligheidsblad

Internationale grenswaarden voor de chemische agentia

Historisch :

Versie 6.1.0

Annuleert en vervangt vorige versie 6.0.



HOVECID ROBOT

Code: 014Q4

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) 2015/830

Versie 6.1.0

Opstartdatum : 29/11/18

DATUM VAN HERZIENING: 07/12/20

Afgiftedatum : 17/12/20

---